

RotoSoft Strahltechnik GmbH

Internet: www.weisenburger-gmbh.de e-mail: info@weisenburger-strahltechnik.com

Injektor-Tischstrahlkabinen „Super Baby“



Roto Soft Strahltechnik GmbH
Bahnhofstraße 11
D-76776 Neuburg

Verkauf
Im Derrück 1
D-76776 Neuburg

Tel.: 07273 94 947 10
Fax.: 07273 94 947 11
Mobil.: 0171-3647733

Geschäftsführer:
Inge Weisenburger
Günter Weisenburger

eMail: info@weisenburger-strahltechnik.com

RotoSoft Strahltechnik GmbH

Internet: www.weisenburger-gmbh.de e-mail: info@weisenburger-strahltechnik.com

Modellreihe SUPER BABY in stabiler Stahlblechausführung mit angebauter Staubfilteranlage und automatischem Strahlmittelumlauf. Unser Modell SUPER BABY zeichnet sich besonders aus durch:

- **kompakte u. formschöne Bauweise**
- **einfachste Bedienung**
- **geringer Materialverbrauch**
- **hochwirksame Entstaubung**
- **rationelle Arbeitsweise**
- **umweltfreundliches Arbeiten ohne Staubbelästigung regulierbaren Materialverbrauch**

Die Geräte der Modellreihe SUPER BABY haben eine große, nach oben zu öffnende Schwenktür, die den Strahlraum freigibt und das mühelose Einlegen von den zu strahlenden Werkstücken ermöglicht.

Durch den untergebauten Strahlmittelsammeltrichter wird ein Strahlmittelkreislauf ohne jegliche Zusatzeinrichtung ermöglicht. Die Strahlmittelreguliereinrichtung dient zum bequemen Regulieren und Wechseln des Strahlgutes.

Ein eingebauter Düsenhalter und ein Injektorstrahlkopf mit gehärteter Luft- und Strahldüse (von Hand zu bedienen) sowie ein Arbeitsrost in der Anlage garantieren eine äußerst unkomplizierte Bedienung. Eine stoßfeste, strahlgeschützte Langfeldlampe beleuchtet den gesamten Arbeitsraum blendfrei.

Die äußerst stabile und staubdichte Strahlkabine (pulverbeschichtet) ist eine Anlage für größere und höchste Ansprüche. Die formschöne rechteckige Bauweise und die einmalig niedrige Bauhöhe sind weitere Vorteile.

Das Gerät wird komplett in der beschriebenen Ausführung geliefert.

Mit allen notwendigen Druckluft- und Strahlmittelschläuchen, mit Hochleistungs-Strahlstaubabscheider bestehend aus Spezial-Strahlstaub-Exhaustor mit direkt angebautem Drehstromantriebsmotor (380 V) und Steigsichter, mit Feinstaubfilterpatrone und Zyklon-Vorabscheider eingebaut, mit Sicherheitsschalter (Strahlvorgang wird beim Öffnen der Kabinentür automatisch unterbrochen).

Ein problemloses Auswechseln der Scheibe in der Kabinentür erlaubt eine Sonderkonstruktion mit 2 Sterngriffen, die ohne Werkzeug von Hand gelöst werden können.

Die Kabine ist mit eingebauten Schutzhandschuhen versehen, die keinen Staub und kein Strahlmittel nach außen dringen lassen.

RotoSoft Strahltechnik GmbH

Internet: www.weisenburger-gmbh.de e-mail: info@weisenburger-strahltechnik.com

Ein Zugluftreguliersystem ermöglicht eine perfekte Ausnutzung der Absaugung auch bei feineren Strahlmitteln, um nur die staubhaltige Luft in der Strahlkabine abzusaugen. Ebenfalls ist die Kabine mit einer Inspektionstür für die Filterpatrone ausgerüstet, die zur schnellen Kontrolle der Patrone dient. Der angebaute Schaltkasten VDE-Norm mit eingebautem Motorschutzschalter, Ein-/Austaste, Elektromagnetventil, Kontrollleuchten, Schalter für die Innenbeleuchtung, Hauptschalter, Not-Aus-Schalter, Schützsteuerung, eingebautes Druckminderventil mit Manometer zum genauen Einstellen und Ablesen des Strahldruckes und Druckluftanschlüsse 13 mm (1/2") wird größten Ansprüchen gerecht.

Technische Daten:

	Modell Super Baby Gr. 2	Super Baby Gr. 3
Arbeitsraumbreite:	600 mm	850 mm
Arbeitsraumtiefe:	500 mm	500 mm
Kabinenbreite:	760 mm	1020 mm
Kabinentiefe:	800 mm	1000 mm
Kabinenhöhe:	1260 mm	1420 mm
Gewicht:	130 kg	150 kg
Filtermotorleistung:	0,55 kW	0,55 kW
Türgröße:	315 x 530 mm	450 x 830 mm
Filterfläche:	3 m ²	8 m ²
Zyklon-Vorabscheider:	1 Stk.	2 Stk.

Roto Soft Strahltechnik GmbH
Bahnhofstraße 11
D-76776 Neuburg

Verkauf
Im Derrück 1
D-76776 Neuburg

Tel.: 07273 94 947 10
Fax.: 07273 94 947 11
Mobil.: 0171-3647733

Geschäftsführer:
Inge Weisenburger
Günter Weisenburger

eMail: info@weisenburger-strahltechnik.com